

INFO


5/2019

www.alcaplastcz.ru

www.alcaplast.by

www.alcaplast.ua

СОВЕРШЕНСТВО
В ВАШИХ
РУКАХ



НОВИНКИ

Кнопки управления THIN M67x и M77x

Водоотводящий желоб APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Скрытые системы инсталляции с управлением
сверху или спереди AM118, AM119

СОДЕРЖАНИЕ

НАГРАДА – «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА – 2018» 3



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ THIN M67x, M77x 4

Бесконтактные и сенсорные кнопки управления для скрытых систем инсталляции Slim 7



ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ APZ13-DOUBLE9 FIT AND GO 9

Комбинированный гидрозатвор P143, P144, P145 .. 11



РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕРНЫЙ-МАТ 12

Сифон для душевого поддона A49BLACK 13



СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ СВЕРХУ ИЛИ СПЕРЕДИ AM118, AM119 14



ИННОВАЦИЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ И КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ 18



РЕЕСТР НОВИНОК 19



Предприниматели года едут представлять Чешскую Республику в Монте-Карло

Победа в самом престижном международном конкурсе «Предприниматель года – 2018» компании EY направляется в нашу компанию. Владельцы компании Alcaplast стали лучшими предпринимателями года в Чешской Республике, и в июне отправятся в путешествие в Монте-Карло, где пройдет мировой финал этого конкурса. Конкурс был основан компанией Ernst & Young в США в 1986 году.

 **EY Entrepreneur Of The Year
in the Czech Republic™**
2018 Award Winner



НОВИНКА

4

Изысканный стиль – кнопки управления THIN M67x и M77x

Кнопка управления является единственным визуальным элементом скрытых систем инсталляции, который вы обычно видите в туалете. Поэтому и заслуживает вашего внимания. Мы делаем акцент на вневременной дизайн, который определяет внешний вид туалета. Безупречная работа и простота установки гарантируются. Благодаря своему плоскому профилю выделяются только на пять миллиметров выше плитки. Прямоугольные формы коллекции THIN были дополнены двумя новыми линейками круглых кнопок. Зависит от вас, какой цвет колец вы выберете.



- тонкий профиль, всего 5 мм
- вневременной дизайн
- 5 цветовых вариантов
- 100%-я совместимость со всеми скрытыми системами инсталляции ALCA



ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ



M670
Белый




M671
Хром-глянец



M672
Хром-мат



M678
Черный-мат



M675
Золотой



M770
Белый/хром-глянец



M771
Хром-глянец/хром-мат



M772
Хром-мат/хром-глянец



M778
Черный-мат/хром-глянец




M775
Белый/золотой

НОВИНКА

M670


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый



Количество (упаковка) M670	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3439 кг
EAN	8595580562663

M671


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец



Количество (упаковка) M671	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3368 кг
EAN	8595580562670

M672


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-мат



Количество (упаковка) M672	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3439 кг
EAN	8595580562687

M675

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, золотой




Количество (упаковка) M675	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3368 кг
EAN	8595580562694

от
7/2019

M678

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат




Количество (упаковка) M678	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3368 кг
EAN	8595580562700

НОВИНКА

M770


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый/хром-глянец



Количество (упаковка) M770	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3435 кг
EAN	8595580562618

M771


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец/хром-мат



Количество (упаковка) M771	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3364 кг
EAN	8595580562625

M772


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-мат/хром-глянец



Количество (упаковка) M772	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3364 кг
EAN	8595580562632

M775


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый/золотой



Количество (упаковка) M775	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3435 кг
EAN	8595580562649

M778

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец



Количество (упаковка) M778	25 шт.
Размеры (шт.)	250×170×36 мм
Вес (шт.)	0,3364 кг
EAN	8595580562656

НОВИНКА

7

Бесконтактные и сенсорные кнопки управления для скрытых систем инсталляции Slim

Теперь вы можете использовать бесконтактные кнопки управления **NIGHT LIGHT** и **сенсорные кнопки управления** также и на скрытых системах инсталляции Slim AM1112 Basicmodul Slim, AM1115/1000 Renovmodul Slim и AM1101/1200 Sádromodul Slim.



M279S-SLIM

Металл (подключение к сети)



M370S-SLIM

Белый (подключение к сети)



M371S-SLIM

Хром-глянец (подключение к сети)



NIGHT LIGHT-1-SLIM

Стекло-черный



NIGHT LIGHT-2-SLIM

Стекло-черный



NIGHT LIGHT-3-SLIM

Стекло-черный



AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену



AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)


СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ SLIM

Для небольших помещений, совмещенных санузлов, перегородок из гипсокартона или для реконструкции. Скрытые системы инсталляции Slim имеют толщину всего **84 мм**, вы экономите пространство, что подходит для небольшой ванной комнаты или туалета.

НОВИНКА

M279S-SLIM


Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции Slim, металл (подключение к сети)



Количество (упаковка) M279S-SLIM	8 шт.
Размеры (шт.)	580×185×100 мм
Вес (шт.)	2,144 кг
EAN	8595580563394

M370S-SLIM


Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции Slim, белый (подключение к сети)



Количество (упаковка) M370S-SLIM	8 шт.
Размеры (шт.)	580×185×100 мм
Вес (шт.)	1,9267 кг
EAN	8595580563417

M371S-SLIM


Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции Slim, хром-глянец (подключение к сети)



Количество (упаковка) M371S-SLIM	8 шт.
Размеры (шт.)	580×185×100 мм
Вес (шт.)	1,9247 кг
EAN	8595580563400

NIGHT LIGHT-1-SLIM


Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный



Количество (упаковка) NIGHT LIGHT-1-SLIM	8 шт.
Размеры (шт.)	580×185×100 мм
Вес (шт.)	2,5502 кг
EAN	8595580563448

NIGHT LIGHT-2-SLIM


Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный



Количество (упаковка) NIGHT LIGHT-2-SLIM	8 шт.
Размеры (шт.)	580×185×100 мм
Вес (шт.)	2,5502 кг
EAN	8595580563431

NIGHT LIGHT-3-SLIM

Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный



Количество (упаковка) NIGHT LIGHT-3-SLIM	8 шт.
Размеры (шт.)	580×185×100 мм
Вес (шт.)	2,5502 кг
EAN	8595580563424

НОВИНКА

9

APZ13 Fit and Go

Все в одной упаковке. Водоотводящий желоб APZ13 с двусторонней решеткой DOUBLE

Комплект APZ13 Fit and Go включает в себя водоотводящий желоб, низкий сифон APZ-S9 (81 мм) и новую двустороннюю решетку DOUBLE. Fit and Go предлагает решение для простой и быстрой установки.

**ВСЕ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ**

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ДИЗАЙН

ДВУСТОРОННЯЯ РЕШЕТКА DOUBLE

Решетка DOUBLE предоставляет возможность выбора – цельной решетки из нержавеющей стали в дизайне SPACE или, просто перевернув, решетки INSERT под кладку плитки.

Окончательное решение вы можете принять и после установки водоотводящего желоба без проведения каких-либо строительных работ. Двусторонняя решетка DOUBLE предлагает два варианта в одном.



НОВИНКА


APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Водоотводящий желоб
(750, 850, 950 мм)



APZ-S9

25
ЛЕТ ГАРАНТИИ



ВСЕ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ



В комплекте

- водоотводящий желоб
- двусторонняя решетка DOUBLE (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- низкий сифон APZ-S9
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



Количество (упаковка) APZ13-DOUBLE9-750	30 шт.
Размеры (шт.)	xx мм
Вес (шт.)	3,1385 кг
EAN	8595580562724

DOUBLE

Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки
Решетка является частью комплекта



P144

Гидрозатвор комбинированный для APZ-S9 для желоба APZ13





SMART

Комбинированный гидрозатвор P143, P144 и P145

Среди дополнительных аксессуаров для водоотводящих желобов из нержавеющей стали вы также найдете комбинированный гидрозатвор для водоотводящего желоба APZ13. Применяется в помещениях, где предполагается нерегулярное использование желоба, что сопряжено с пересыханием мокрого гидрозатвора, например, базы отдыха, технические помещения, места сезонного использования.

Комбинированные гидрозатворы P143, P144, P145 можно использовать и для сливных трапов из нержавеющей стали APV110, APV12 и APV130.



До тех пор, пока через сифон не протекает вода, заслонки находятся в закрытом положении и препятствуют проникновению запаха из канализации при высыхании мокрого гидрозатвора.

Заслонки открываются при прохождении воды через сифон и обеспечивают ее отток.




P143

P144

P145

P143


Гидрозатвор комбинированный для APZ-S6 для желоба APZ13



Количество (упаковка) P143	1 шт.
Размеры (шт.)	51×51×36 мм
Вес (шт.)	0,0342 кг
EAN	8595580562298

P144


Гидрозатвор комбинированный для APZ-S9 для желоба APZ13



Количество (упаковка) P144	1 шт.
Размеры (шт.)	51×51×44,5 мм
Вес (шт.)	0,0402 кг
EAN	8595580562304

P145

Гидрозатвор комбинированный для APZ-S12 для желоба APZ13



Количество (упаковка) P145	1 шт.
Размеры (шт.)	51×51×70 мм
Вес (шт.)	0,0472 кг
EAN	8595580562311

Расширение программы черный-мат

Свою ванную комнату вы можете обновить новыми продуктами в исполнении черный-мат. Мы предлагаем сифон для душевого поддона A49BLACK.



APZ1BLACK

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



APZ101BLACK

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат



PURE BLACK

Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат



M278

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



M578

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



A49BLACK

Сифон для душевого поддона, черный-мат



A465BLACK-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



A55BLACK

Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



A507BLACK

Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



A564BLACK

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



A400BLACK

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



A4000BLACK

Удлинитель DN32, черный-мат



A4320BLACK

Сифон для умывальника DN32, U-форма с накладной гайкой 5/4", черный-мат



ARV001-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



A392BLACK

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой черной заглушкой

НОВИНКА

13

A49BLACK

Сифон для душевого поддона, черный-мат



Количество (упаковка) A49BLACK	24 шт.
Размеры (шт.)	150×110×140 мм
Вес (шт.)	0,4209 кг
EAN	8595580563455

НОВИНКА

14

Скрытые системы инсталляции ALCA с управлением сверху или спереди AM118 Sádromodul, AM119 Renovmodul

Вам нужно разместить туалет в мансарде с наклонной крышей или мешает вам подоконник? У нас есть решение в виде скрытой системы инсталляции с управлением сверху или спереди. Кнопка управления просто помещается в горизонтальное положение.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ
НЕСТАНДАРТНЫХ
ПРОСТРАНСТВ



ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

НОВИНКА

15

Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди AM118 Sádromodul, AM119 Renovmodul

15

ЛЕТ ГАРАНТИИ



ЭКОНОМЯЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЕ

Управление сверху элегантно решает проблему у скрытых систем инсталляции с низкой монтажной высотой, когда открытая крышка унитаза может закрывать кнопку управления.

Модели AM118 и AM119 доступны в двух вариантах монтажной высоты – 850 или 1000 мм. Мы предлагаем вариант для замуровывания в стену AM119 и для сухой установки в гипсокартон AM118.



КОМФОРТ

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Команда конструкторов Alcaplast подготовила для вас еще одну новинку, предлагающую инновационную возможность подключения водопровода к бачку без необходимости дополнительных конструктивных изменений. Вы легко и быстро установите любую систему труб с сохранением минимальной монтажной глубины 170 мм.



100%-Я СОВМЕСТИМОСТЬ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди полностью совместимы со всеми кнопками управления ALCA. Вы еще больше

оцените **тонкий профиль кнопок управления моделей FLAT или THIN**, разместив их в горизонтальном положении.




ЧЕШСКИЙ
ПРОДУКТ

НОВИНКА

AM118/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди




Количество (упаковка) AM118/1000	1 шт.
Размеры (шт.)	998x526x178 мм
Вес (шт.)	12,2668 кг
EAN	8595580559823

OT
7/2019

AM118/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди




Количество (упаковка) AM118/850	1 шт.
Размеры (шт.)	- мм
Вес (шт.)	12,012 кг
EAN	8595580559830

OT
7/2019

НОВИНКА

AM119/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди




Количество (упаковка) AM119/1000	1 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	9,2355 кг
EAN	8595580559847

OT
7/2019

AM119/850 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди



Количество (упаковка) AM119/1000	1 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	9,0889 кг
EAN	8595580563387

OT
7/2019

Инновация скрытых систем инсталляции и кнопок управления



БЫСТРАЯ И ТОЧНАЯ УСТАНОВКА, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ P146

Новый шаблон значительно облегчит точную установку смывного механизма кнопки. Входит в комплект кнопки управления. Шаблон будет доступен в качестве запасной части.



КОМФОРТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ МЕХАНИЗМА СМЫВА ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ



Установка кнопки управления на скрытую систему инсталляции является последним этапом в процессе монтажа. По этой причине мы недавно включили крепежные болты механизма смыва в комплект кнопок управления, чтобы исключить вероятность потерь при подготовительных и монтажных работах на объекте. В случае уже имеющихся на складе кнопок управления мы вышлем крепежные болты механизма смыва бесплатно по запросу.

КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ МЕХАНИЗМА СМЫВА

до 3/2019

4/2019–4/2020

от 5/2020

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ И КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ



ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ



РЕГИСТР

19

Код	Фото	EAN	Описание
A49BLACK		8595580563455	Сифон для душевого поддона, черный-мат
AM118/850 Sádromodul		8595580559830	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди
AM118/1000 Sádromodul		8595580559823	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди
AM119/850 Renovmodul		8595580563387	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди
AM119/1000 Renovmodul		8595580559847	Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди
APZ13-DOUBLE9-750 Fit and Go		8595580562724	Водоотводящий желоб
APZ13-DOUBLE9-850 Fit and Go		8595580562731	Водоотводящий желоб
APZ13-DOUBLE9-950 Fit and Go		8595580562748	Водоотводящий желоб
M279S-SLIM		8595580563394	Сенсорная кнопка управления Antivandal для скрытых систем инсталляции Slim, металл (подключение к сети)
M370S-SLIM		8595580563417	Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции Slim, белый (подключение к сети)
M371S-SLIM		8595580563400	Сенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции Slim, хром-глянец (подключение к сети)
M670		8595580562663	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый

РЕГИСТР

20

Код	Фото	EAN	Описание
M671		8595580562670	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец
M672		8595580562687	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-мат
M675		8595580562694	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, золотой
M678		8595580562700	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат
M770		8595580562618	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый/хром-глянец
M771		8595580562625	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец/хром-мат
M772		8595580562632	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-мат/хром-глянец
M775		8595580562649	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый/золотой
M778		8595580562656	Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец
NIGHT LIGHT-1-SLIM		8595580563448	Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный
NIGHT LIGHT-2-SLIM		8595580563431	Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный
NIGHT LIGHT-3-SLIM		8595580563424	Кнопка управления бесконтактная для скрытых систем инсталляции Slim с подсветкой, стекло-черный

РЕГИСТР

21

Код	Фото	EAN	Описание
P143		8595580562298	Гидрозатвор комбинированный для APZ-S6 для желоба APZ13
P144		8595580562304	Гидрозатвор комбинированный для APZ-S9 для желоба APZ13
P145		8595580562311	Гидрозатвор комбинированный для APZ-S12 для желоба APZ13
P146		8595580562472	

Команда специалистов Alcaplast всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию!

Чешский продукт
ISO 9001:2015



Alca PLAST®

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Alca plast, s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Vřeclav
tel.: +420 519 821 044
tel.: +420 519 821 041
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz
www.alcaplast.cz

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «АЛКА ПЛАСТ РУС»
Домодедовское ш., д. 1, оф. 20
пос. Сельхозтехника, Подольский р-он
Московская область, 142116
тел.: 8 (495) 500-57-53 (доб. 200)
e-mail: alcaplast@alcaplastcz.ru
www.alcaplastcz.ru

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

ООО «АлцаПласт»
ул. Бабушкина, д. 76, оф. 194
промузел Колядичи, Минский р-он
Минск, 220024
моб. тел.: +375 44 564 04 03
тел.: +375 17 291 92 53
e-mail: alcaplast@alcaplast.by
www.alcaplast.by

УКРАЇНА

ТОВ «АЛКА ПЛАСТ УА»
вул. О. Довбуша, 37
м. Київ, 02092
моб. тел.: +38 067 333 05 23
e-mail: alcaplast@alcaplast.ua
www.alcaplast.ua