

alca

2-2025


Info

Компактный сифон
для умывальника



new

www.alcadrain.ru



Душевые желоба
в металлических
оттенках (PVD)

03



Компактный
сифон для
умывальника

04



Пластиковые
бачки A930
и A940

05



Скрытая
система
инсталляции
AM122/1120D

06

Душевые желоба в металлических оттенках (PVD)	03
Сифон для умывальника экономящий пространство	04
Пластиковые бачки A930 и A940	05
Скрытая система инсталляции AM122/1120D	06
Инновационный двойной отвод для двух приборов	07
Полный ассортимент комплектов подключения для подвесных унитазов	08
Индекс	09

Новинки в ассортименте: душевые желоба в металлических оттенках (PVD)

alca

Новые водоотводящие желоба с покрытием PVD обеспечивают не только элегантный внешний вид, но и максимальную долговечность. Выберите оттенок, который идеально подойдет к вашей ванной комнате – очаровательный розовый, ослепительно золотой, современный gun металл или другие.

Все цвета соответствуют линейке продукции Individual и позволяют сочетать весь интерьер по цвету.

Программа Individual



alca



Полный обзор



APZ20-G-B *
Водоотводящий желоб
с порогами из нержавеющей стали
для двусторонней решетки,
GOLD-крацованный мат

new



APZ20-RG-B *
Водоотводящий желоб
с порогами из нержавеющей стали
для двусторонней решетки,
RED GOLD-крацованный мат

new



APZ20-N-B *
Водоотводящий желоб
с порогами из нержавеющей
стали для двусторонней решетки,
NICKEL-крацованный мат

new



APZ20-GM-B *
Водоотводящий желоб
с порогами из нержавеющей стали
для двусторонней решетки,
GUN METAL-крацованный мат

new


Компактный сифон для умывальника экономящий пространство

Решения для ванной комнаты без компромиссов

Форма сифона разработана таким образом, чтобы использовать свободное пространство под умывальником для выдвижных ящиков и полок. Несмотря на компактную конструкцию, наш сифон не теряет свой основной функционал. Простое обслуживание – сифон можно чистить прямо в тумбе.

Функции

- Сифон для умывальника экономящий пространство
- Особенно подходит для шкафов под раковиной
- Подключение к стоковой трубе DN40 и DN32
- Легкий уход
- Сток воды до 34 л/мин
- Гидрозатвор 50 мм
- Материал: полипропилен
- Можно подключать к стандартным соединениям 5/4"
- Соответствует ČSN EN 274



A43S-DN32

Сифон для мебели для умывальника DN32 с накидной гайкой 5/4"

A43S-DN40

Сифон для мебели для умывальника DN40 с накидной гайкой 5/4"



new

new

A390

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



A43S + A390

Пластиковые бачки A930 и A940




A930 DUAL 3/6 Л

Благодаря двум отдельным кнопкам вы можете легко выбрать между малым и большим смывом, а объем воды можно индивидуально отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями.




A940 START-STOP ECOLOGY

Одно нажатие запускает смыв, повторное – останавливает его в любой момент. Вы используете столько воды, сколько действительно необходимо.



Более быстрая замена бачка

Расстояние между отверстиями для крепления подвески соответствует установленному на рынке стандарту, при этом сохранена совместимость оригинального метода подвески. Т.е. при замене старого бачка Alca можно использовать оригинальные держатели.



Более простая установка бака

Предустановленный сливной клапан и меньшее количество деталей необходимых для инсталляции делают установку бачка проще и быстрее.



быстрая установка



инструменты не нужны



все в пакете

Предложение бачков для унитаза


Предлагаются базовые модели для среднего расположения бачка и универсальная версия с полным комплектом аксессуаров.

Артикул	Название	Местоположение бачка		Подключение воды	Упаковка/ паллета
		Высокое местоположение	среднее местоположение		
A930-H-1/2"	Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый	•	•	1/2"	65
A930-H-3/8"	Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый	•	•	3/8"	65
A930-M-1/2"	Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый		•	1/2"	65
A930-M-3/8"	Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый		•	3/8"	65
A940-H-1/2"	Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый	•	•	1/2"	65
A940-H-3/8"	Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый	•	•	3/8"	65
A940-M-1/2"	Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый		•	1/2"	65
A940-M-3/8"	Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый		•	3/8"	65

Варианты установки

H = высоко установленная

M = среднее установленная



Скрытая система инсталляции с разъемной рамкой AM122/1120D – идеально подходит для сетов «5 в 1» благодаря продуманной конструкции

Этот модуль был разработан таким образом, чтобы поместиться в одну коробку как комплект «5 в 1» вместе с кнопкой управления, звукоизоляционной плитой, подвесным унитазом и сиденьем.



РАЗБОРНАЯ СКРЫТАЯ СИСТЕМА (СКЛАДНОЙ/КОМПАКТНЫЙ)

Разборная конструкция рамы на две части позволяет максимально эффективно использовать упаковку, облегчая логистику, хранение и продажу. Всё необходимое для установки унитаза собрано в одной упаковке.

400 kg грузоподъемность

быстрая установка

все в пакете

МОНТАЖ ПОД СИЛУ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Облегченная конструкция сохраняет полную прочность, обеспечивает быструю фиксацию к стене и надёжную устойчивость благодаря тормозам крепежных ножек.

ТОРМОЗ КРЕПЕЖНЫХ НОЖЕК

Тормозная система позволяет легко установить требуемую монтажную высоту, а затем ключом обеспечить окончательную фиксацию.

Другие части сети



M370
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M91
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде



WC AURA
Подвесной унитаз



A60
Сиденье для унитаза

Инновационный двойной отвод для двух приборов – большая экономия места благодаря резьбовому соединению G1"

Представляем новую версию двойного отвода **P155Z-G1** и **P156Z-G1**, которые полностью заменяют существующие модели **P148Z** и **P149Z**. Благодаря более компактным размерам **он экономит место**, что вы особенно оцените в небольших квартирах и во время ремонта. Новая конструкция с практичным резьбовым соединением обеспечивает **более простое и безопасное соединение**. В конструкции также предусмотрен обратный клапан, защищающий второй прибор от затопления, и перегородка, направляющая поток воды внутри отводного колена для надёжной работы.

Новинка в ассортименте



P155Z-G1

Колено с двумя штуцерами G1" / 17-23 с клапанами



P156Z-G1

Колено с двумя штуцерами G1" / 8-23 с клапанами

компактный

подключение
к резьбе G1"

возможность
подключения
двух приборов



Завершение продаж



P148Z

Колено с двумя штуцерами G1"/17-23 с клапанами



P149Z

Колено с двумя штуцерами G1"/8-23 с клапанами

Программа



P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17-23



P155Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17-23 с клапанами



P156Z
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8-23 с клапанами



P0048-ND
Штуцер G1"/17-23



P0049-ND
Штуцер G1"/8-16

Полный ассортимент комплектов подключения для подвесных унитазов – решение для любой ситуации



M900K-DN90

WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN90, 200 mm, PE, хром



M900K-DN110

WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN110, 200 mm, PE, хром



M9000K-DN90

WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN90, 300 mm, PE, хром



M9000K-DN110

WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN110, 300 mm, PE, хром



M900KE-DN90

WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN90/110, 25 mm, PE, белый



M900KE-DN110

WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN110/110, 25 mm, PE, белый



M9001

Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 mm

Изменения размеров и материала

Избранные модели (M9000, M147 и M148) теперь доступны в стандартной длине 300 mm. Это позволяет размещать в упаковке больше изделий и сокращать затраты на доставку. Теперь они дополнительно изготовлены из свариваемого полиэтилена для более прочного и универсального соединения.



M9000

Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями – DN90, 300 mm, PE, белый



M147

Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 mm



M148

Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 mm

	Материал – оригинальный	Материал – новый	Длина – оригинальная	Длина – новая	Ожидаемый переход
M9000	PP	PE	340 mm	300 mm	9/2025
M147	PP	PP	375 mm	300 mm	9/2025
M148	PP	свариваемый PE	340 mm	300 mm	3/2026

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
APZ20-550-G-B		8595580588717	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	45
APZ20-650-G-B		8595580588724	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	45
APZ20-750-G-B		8595580588731	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	30
APZ20-850-G-B		8595580588748	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	30
APZ20-950-G-B		8595580588755	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GOLD-крацованный мат	30
APZ20-550-GM-B		8595580588816	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	45
APZ20-650-GM-B		8595580588823	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	45
APZ20-750-GM-B		8595580588830	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	30
APZ20-850-GM-B		8595580588847	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	30
APZ20-950-GM-B		8595580588854	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат	30
APZ20-550-N-B		8595580588861	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	45
APZ20-650-N-B		8595580588878	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	45

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
APZ20-750-N-B		8595580588885	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	30
APZ20-850-N-B		8595580588892	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	30
APZ20-950-N-B		8595580588908	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, NICKEL-крацованный мат	30
APZ20-550-RG-B		8595580588762	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	45
APZ20-650-RG-B		8595580588779	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	45
APZ20-750-RG-B		8595580588786	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	30
APZ20-850-RG-B		8595580588793	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	30
APZ20-950-RG-B		8595580588809	Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат	30
A43S-DN32		8595580588458	Сифон для мебели для умывальника DN32 с накладной гайкой 5/4"	25
A43S-DN40		8595580586539	Сифон для мебели для умывальника DN40 с накладной гайкой 5/4"	25
A930-H-1/2"		8595580584474	Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый	1
A930-H-3/8"		8595580584498	Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый	1

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
A930-M-1/2"		8595580584467	Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый	1
A930-M-3/8"		8595580584481	Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый	1
A940-H-1/2"		8595580584511	Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый	1
A940-H-3/8"		8595580584535	Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый	1
A940-M-1/2"		8595580584504	Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый	1
A940-M-3/8"		8595580584528	Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый	1
A951-230		8595580586065	Водосливная труба – Колено DN44/50	60
A951-390		8595580586072	Водосливная труба – Колено DN44/50	30
Z0014-ND		8595580534851	Колено 350×245×50/40	1
AM122/1120D		8595580589264	Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)	1
P155Z-G1		8595580588199	Колено с двумя штуцерами G1" / 17–23 с клапанами	50
P156Z-G1		8595580588205	Колено с двумя штуцерами G1" / 8–23 с клапанами	50

Артикул	Фото	EAN	Описание	Количество (упаковка)
M900K-DN90		8595580586133	WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN90, 200 мм, PE, хром	15
M900K-DN110		8595580586126	WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN110, 200 мм, PE, хром	25
M9000		8595580503963	Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями – DN90, 300 мм, PE, белый	15
M9000K-DN90		8595580586140	WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN90, 300 мм, PE, хром	15
M9000K-DN110		8595580587529	WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN110, 300 мм, PE, хром	15
M900KE-DN90		8595580586034	WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN90/110, 25 мм, PE, белый	15
M900KE-DN110		8595580586027	WC Комплект дополнительных принадлежностей для подвесного унитаза – DN110/110, 25 мм, PE, белый	10
M9001		8595580586119	Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм	90
M147		8595580515577	Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм	75
M148		8595580500436	Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм	15
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1

alca GROUP

alca

Сантехника, профильные системы

Чешская Республика
Alcadrain s.r.o.
Bratislavská 2846
690 02 Břeclav
T: +420 519 821 117 – продажа
в Чешской Республике
T: +420 519 821 041 – экспорт
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

FV
PLAST

Трубопроводные системы,
системы подогрева пола
и потолочного охлаждения

Чешская Республика
FV – Plast a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fvplast.ru

Наша рабочая группа специалистов всегда готова помочь в проектировании, монтаже и ценообразовании продукции.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.Alcadrain.ru/ru/garantii.



Чешский производитель, ISO 9001:2015
Издание 2/2025 RU, © Alcadrain s.r.o.
Изменения размеров и конструкции защищены.